

## **Bijsluiter: informatie voor de gebruiker**

### **Viburcol** Zetpillen

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt uw kind last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt de klacht na 2 à 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Viburcol zetpillen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u Viburcol zetpillen niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Viburcol zetpillen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Viburcol zetpillen?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

#### **1. Wat is Viburcol zetpillen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?**

Viburcol is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt voor de behandeling van symptomen zoals rusteloosheid en prikkelbaarheid, met of zonder koorts, bij acute aandoeningen of doorkomende tanden.

Dit homeopathische geneesmiddel wordt gebruikt volgens de principes van de bioregulerende geneeskunde.

Wordt de klacht na 2 à 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger, neem dan contact op met uw arts.

#### **2. Wanneer mag u Viburcol zetpillen niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

##### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- Uw kind is allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Uw kind is allergisch (overgevoelig) voor planten van de Compositiefamilie (Asteraceae).

##### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

##### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt uw kind naast Viburcol zetpillen nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Niet van toepassing.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Niet van toepassing.

## **3. Hoe gebruikt u Viburcol zetpillen?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### *Kinderen onder de 2 jaar:*

Gebruikelijke dosering: 1 tot 2x daags 1 zetpil inbrengen.

Bij acute klachten: 1 zetpil om de 2 uur (maximum 4 zetpillen daags).

#### *Kinderen van 2 tot 5 jaar:*

Gebruikelijke dosering: 1 tot 3x daags 1 zetpil inbrengen.

Bij acute klachten: 1 zetpil om de 2 uur (maximum 6 zetpillen daags).

#### *Kinderen van 6 tot 12 jaar:*

Gebruikelijke dosering: 1 tot 4x daags 1 zetpil inbrengen.

Bij acute klachten: 1 zetpil om de 2 uur (maximum 8 zetpillen daags).

De zetpil is alleen bedoeld voor rectaal gebruik.

Haal de zetpil uit de folie en breng hem met de punt naar voren in de anus.

Om het inbrengen te vergemakkelijken kan de zetpil worden bevochtigd met een beetje water.

### **Heeft u teveel van dit middel gebruikt?**

Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Viburcol heeft gebruikt, zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer er meer Viburcol zetpillen werden toegediend dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.

Wanneer u toch nog vragen heeft, contacteer uw apotheker, arts of het Antigifcentrum (070/ 245 245).

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. In geïsoleerde gevallen kunnen allergische reacties van voorbijgaande aard optreden.

## **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten  
Afdeling Vigilantie  
EUROSTATION II  
Victor Hortaplein, 40/40  
B-1060 Brussel  
Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be)  
e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u Viburcol zetpillen?**

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren beneden 25 °C.  
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in Viburcol zetpillen?**

De werkzame bestanddelen in een zetpil van 1,1 g zijn: Chamomilla D1, Belladonna D2, Plantago major D3 à 1,1 mg; Pulsatilla pratensis D2 2,2 mg; Calcarea carbonica ostreorum D8 4,4 mg.  
Het andere bestanddeel (hulpstof) in dit middel is: Adeps solidus (hard vet).

### **Hoe ziet Viburcol zetpillen eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Zetpillen voor rectaal gebruik.  
Verpakking van 12 zetpillen.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Heel Belgium nv  
B-9031 Drogen (Gent)  
Tel.: 09/265 95 65  
Fax: 09/223 00 76  
E-mail: [info@heel.be](mailto:info@heel.be)

### **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

HO-BE514853

### **Afleveringswijze**

Vrij verkrijgbaar geneesmiddel

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2017.**